# Technisches Datenblatt
# VISIO TUNNEL

OPTIONEN

| | |
|---|---|
| **Einbau-/Tragrahmen** | |
| Schwarz, 6mm | ✓ |
| **Scheibenrahmen** | |
| Schwarz | ✓ |
| **Griffe** | |
| Eichenholz dunkel gebeizt | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| Stahl Schwarz | ✓ |
| **AIR-System** | |
| für raumluftunabhängige Montage | ✓ |

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# VISIO TUNNEL

PRODUKT INFORMATIONEN

| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | |
|---|---|
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 235 kg |
| **Ø Rauchabgang** | |
| Ø Rauchabgang | 200 mm |
| **Ø Lufteintritt** | |
| Ø Lufteintritt | 150 mm |
| **Prüfungen** | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Eco Design | ✓ |
| Europäische Norm | EN 16510 |
| BImSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | ✓ |
| Classe energetica di appartenenza | 4 Stelle |

Eine Seite verfügt über eine Hubtür, die andere Seite ist fest. Für die Reinigung können beide gekippt werden.



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# VISIO TUNNEL

LEISTUNGEN

| Wärmeleistung | |
|---|---|
| Nennwärmeleistung | 8.6 kW |
| Holzaufgabemenge | 2.5 ≈ kg/h |
| Wirkungsgrad | ≥75 % |
| **Tripelwerte** | |
| Abgasmassenstrom | 8.1 g/s |
| Abgastemperatur | 316 °C |
| Mindestförderdruck | -12 Pa |
| **Brandverhalten** | |
| Staub bei 13 % O2 | ≤40 mg/Nm$^3$ |
| CO Emission bei 13 % O2 | ≤0.12 % |
| CO Emission bei 13 % O2 | ≤1500 mg/Nm$^3$ |
| OGC bei 13 % O2 | ≤120 mg/Nm$^3$ |
| NOx bei 13 % O2 | ≤200 mg/Nm$^3$ |

INSTALLATION

| Möbelabstand vom Frontglas | |
|---|---|
| A: Möbelabstand vom Frontglas | 1200 mm |

KONVEKTIONSLUFT

| | |
|---|---|
| Konvektionsluft oben | min. 1050 cm$^2$ |
| Konvektionsluft unten | min. 525 cm$^2$ |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# VISIO TUNNEL

Hinweis

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.

Installation






ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch